

Типовой этаж.

И
Ж
Д
Г
В
Б

1 2 3 4 5 6 7

КПВ-5с с нижнего на верхний этаж.

№ п/п.	Наименование	Площадь м2
1	Комната	
2	Кухня	
3	Туалет	
4	Ванная	
5	Прихожая	
6	Внеквартирный коридор	
7	Лифтовая площадка	

№ п/п.	Наименование	Площадь, м2
8	Холл	
9	Лестница	

Примечание:

1. Отверстия в стенах и перегородках (диаметром 12 мм) для ввода шлейфов в помещения сверлить по месту
2. Видеокамеры устанавливать по месту на высоте не менее 2,5 м.
3. Электропитание оборудования СОР учитывается в разделе ЭОМ
4. Распределительные коробки на планах условно не показаны, но учтены в спецификации
5. Прокладку кабеля через стены и другие конструкции здания осуществлять в гильзах. Зазоры между кабелем и гильзой, в месте прохода, должны быть заделаны легко пробиваемым составом из негорючего материала.
6. Кабель СОР прокладывать в коробах по строительным конструкциям с учетом действующих норм.

							СС				
							Выборочный капитальный ремонт 14эт жилого дома (без отселения)				
Изм.	К.уч.	Лист	на дм.	Плоск.	Дата						
								Старая	Новая	Листов	
								РП			
							План сети и расположения оборудования СОТ на типовом этаже .				